

Programma di vendita

**BIA**  
Automation



**1 / Guide**

Guide lineari e cuscinetti a rulli incrociati




1



**2 / Alberi scanalati**

Albero complesso vite e scanalato integrati




2




**5 / Viti**

Viti a ricircolo di sfere



5



4

**4 / Guide**  
Guide circolari



3

**3 / Attuatori**  
Attuatori lineari



**Guide lineari a sfere ingabbiate**



**SHS**  
Dimensioni standard



**SSR**  
Per carichi radiali



**SHW**  
Rotaia maggiorata



**SRS**  
Serie miniaturizzata



**SHS-N/SSR-N**  
Rotaia alleggerita

**Guide lineari a pieno riempimento**



**HSR**  
Dimensioni standard



**RSX/RSR**  
Serie miniaturizzata



**HDR**  
Con contatti ad "O"

**Guide a rulli**



**SRG**  
Con gabbia



**HRX**  
A pieno riempimento



**HRG**  
Serie miniaturizzata

**Alberi scanalati**



**SLS/SLF**  
Elevata dinamica



**LBS/LBF**  
Elevata coppia



**LT/LF**  
Albero tondo



**LT/LF(K/H)-X**  
Contatto ad X



**LTR**  
Con cuscinetto sul manicotto

**Viti a ricircolo di sfere**



**SDA-V/SDAN-V**  
Norma europea con gabbia



**EBB/EPB**  
Norma europea a pieno riempimento



**WTF/WGF**  
Passo lungo



**BLK**  
Passo quadro



**BTK-V**  
Assenza di precarico

**Unità di supporto**



**BK/BF**

**Cuscinetti a rulli incrociati**



**RU**  
Fissaggio integrato



**RB/RE**  
Anello di rotazione interno/esterno



**RA/RAU**  
Serie miniaturizzata

**Accessori per la lubrificazione**



**Grasso**  
**Pistola per grasso**

**Confezionatrice Automatica**



**Macchinari per il settore Medicale**



**OMNI edge**




**Centri di lavoro CNC**




**Sistemi di movimentazione mediante Robot**


**GUIDA A SFERE HDR**




**Tipologie di carrello**




**HDR-C/LC**




**HDR-R/LR**



**HDR-UV/UW**





**HDR-US/UT**



**HDR-SV/V/LV**

Per migliorare ulteriormente la protezione della guida è possibile impiegare una lamina di copertura metallica in acciaio inox.

**LAMINA DI COPERTURA**



**Taglie disponibili**

**HDR15**

**HDR20**

**HDR25**

**HDR30**


**HDR35**

**HDR45**


**HDR55**

**HDR65**


**GUIDA A RULLI HRX**



**Tipologie di carrello**





**HRX-C/LC**




**HRX-R/LR**

Taglie disponibili		HRX25	HRX30	HRX35	HRX45	HRX55	HRX65
Carrello standard	R	○	○	○	○	○	○
	C	○	○	○	○	○	○
Carrello lungo	LR	○	○	○	○	○	○
	LC	○	○	○	○	○	○

**VITI A RICIRCOLO DI SFERE EBB/EPB**



**EBB**



**EPB**

**Tipologie di viti**

EBB 1605-4	EBB 4005-6	EPB 1605-6
EBB 2005-3	EBB 4010-3	EPB 2005-6
EBB 2505-3	EBB 4010-4	EPB 2505-6
EBB 2510-3	EBB 4010-6	EPB 2510-4
EBB 2510-4	EBB 4020-6	EPB 3205-6
EBB 3205-3	EBB 5005-6	EPB 3205-8
EBB 3205-4	EBB 5010-4	EPB 3210-6
EBB 3205-6	EBB 5020-3	EPB 4005-6
EBB 3210-3	EBB 6310-6	EPB 4010-6
EBB 3210-4	EBB 6320-3	EPB 4010-8
		EPB 5010-8
		EPB 6310-8

**BIA Automation S.r.l.**  
Viale Europa 79A  
43122 Parma PR  
0521272636  
[parma@bia-automation.it](mailto:parma@bia-automation.it)

**BIA**  
**Automation**